

E-PACE

JAGUAR



TECHNISCHE GEGEVENS
APRIL 2024

E-PACE – TECHNISCHE GEGEVENS

	DIESEL MHEV	
MOTOR	D165	D200
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)	■	■
Transmissie	Automaat	Automaat
Aandrijving: All Wheel Drive (AWD) of Voorwielaandrijving (FWD)	AWD	AWD
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)	120 (163) @ 4.250	150 (204) @ 3.750
Max. koppel (Nm @ tpm)	380 @ 1.500-2.500	430 @ 1.750-2.500
Cilinderinhoud (cm ³)	1.998	1.998
Aantal cilinders/kleppen per cilinder	4 / 4	4 / 4
Configuratie	Dwarsgeplaatste lijnmotor	Dwarsgeplaatste lijnmotor
Boring/slag (mm)	83 / 92,31	83 / 92,31
Compressieverhouding (:1)	16,5	16,5
PRESTATIES		
Acceleratie 0-100 km/h (s)	9,8	8,4
Topsnelheid (km/h)	200	211
REMSYSTEEM		
Remmen vóór	Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven (17" velgen) Zwevende remklauwen met twee zuigers, geventileerde remschijven (18" - 21" velgen)	Zwevende remklauwen met twee zuigers, geventileerde remschijven
Diameter remschijven vóór (mm)	325 (17" velgen) 349 (18" - 21" velgen)	349
Remmen achter	Zwevende remklauwen met één zuiger, massieve remschijven	
Diameter remschijven achter (mm)	300	300
Parkeerrem	Elektromechanisch gestuurde parkeerrem op achterwielen (EPB), motor op remklauw	

E-PACE – TECHNISCHE GEGEVENS

	DIESEL MHEV	
GEWICHTEN*	D165	D200
Ledig gewicht** (kg)	1.916	1.952
Maximum toelaatbaar gewicht (kg)	2.470	2.470
TREKGEWICHT		
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)	750	750
Maximum trailergewicht, geremd (kg)	1.800	2.000
Maximum kogeldruk (kg)	100	100
DAKLAST		
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)	75	75

*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. **Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

E-PACE – TECHNISCHE GEGEVENS

			DIESEL MHEV	
BRANDSTOFVERBRUIK			D165	D200
Bruikbare tankinhoud (l)		Grote tank	65	65
Diesel partikelfilter (DPF)			■	■
BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP*				
WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km	7,5 - 8,0	7,5 - 8,2
	Middelhoog	l/100 km	6,5 - 7,0	6,5 - 7,2
	Hoog	l/100 km	5,5 - 5,9	5,5 - 6,0
	Extra hoog	l/100 km	6,4 - 6,9	6,4 - 7,1
	Gecombineerd	l/100 km	6,3 - 6,8	6,3 - 7,0
WLTP CO ₂ -emissies	Laag	g/km	197 - 209	198 - 215
	Middelhoog	g/km	170 - 182	170 - 189
	Hoog	g/km	144 - 153	144 - 159
	Extra hoog	g/km	167 - 181	167 - 187
	Gecombineerd	g/km	165 - 177	165 - 183

■ Standaard.

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie-, brandstof-/energieverbruikscijfers en actieradius kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

E-PACE – TECHNISCHE GEGEVENS

	BENZINE MHEV
MOTOR	P160
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)	■
Transmissie	Automaat
Aandrijving: All Wheel Drive (AWD) of Voorwielaandrijving (FWD)	FWD
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)	118 (160) @ 5.500
Max. koppel (Nm @ tpm)	260 @ 1.600-4.000
Cilinderinhoud (cm ³)	1.498
Aantal cilinders/kleppen per cilinder	3 / 4
Configuratie	Dwarsgeplaatste lijnmotor
Boring/slag (mm)	83 / 92,29
Compressieverhouding (:1)	10,5
PRESTATIES	
Acceleratie 0-100 km/h (s)	10,5
Topsnelheid (km/h)	197
REMSYSTEEM	
Remmen vóór	Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven (17" velgen) Zwevende remklauwen met twee zuigers, geventileerde remschijven (18" - 21" velgen)
Diameter remschijven vóór (mm)	325 (17" velgen) 349 (18" - 21" velgen)
Remmen achter	Zwevende remklauwen met één zuiger, massieve remschijven
Diameter remschijven achter (mm)	300
Parkeerrem	Elektromechanisch gestuurde parkeerrem op achterwielen (EPB), motor op remklauw

■ Standaard.

E-PACE – TECHNISCHE GEGEVENS

	BENZINE MHEV
GEWICHTEN*	P160
Ledig gewicht** (kg)	1.783
Maximum toelaatbaar gewicht (kg)	2.300
TREKGEWICHT	
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)	-
Maximum trailergewicht, geremd (kg)	-
Maximum kogeldruk (kg)	-
DAKLAST	
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)	75

- Niet beschikbaar.

*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. **Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

E-PACE – TECHNISCHE GEGEVENS

			BENZINE MHEV
BRANDSTOFVERBRUIK			P160
Bruikbare tankinhoud (l)			67
Benzine partikelfilter (GPF)			■
BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP*			
WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km	10,0 - 10,3
	Middelhoog	l/100 km	7,7 - 8,0
	Hoog	l/100 km	6,6 - 6,9
	Extra hoog	l/100 km	8,1 - 8,6
	Gecombineerd	l/100 km	7,8 - 8,2
WLTP CO ₂ -emissies	Laag	g/km	227 - 233
	Middelhoog	g/km	175 - 180
	Hoog	g/km	150 - 157
	Extra hoog	g/km	183 - 195
	Gecombineerd	g/km	177 - 185

■ Standaard.

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie-, brandstof-/energieverbruikscijfers en actieradius kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

E-SPACE – TECHNISCHE GEGEVENS

	BENZINE ELECTRIC HYBRID (PHEV)
MOTOR	P270e
Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)	■
Transmissie	Automaat
Aandrijving: All Wheel Drive (AWD)	AWD
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)	198 (269) @ 5.500*
Max. koppel (Nm @ tpm)	540 @ 2.000-3.250*
Cilinderinhoud (cm ³)	1.498
Aantal cilinders/kleppen per cilinder	3 / 4
Configuratie	Dwarsgeplaatste lijnmotor
Boring/slag (mm)	83 / 92,29
Compressieverhouding (:1)	10,5
PRESTATIES	
Acceleratie 0-100 km/h (s)	7,3
Topsnelheid (km/h)	190
GEGEVENS ELEKTROMOTOR	
Max. vermogen (kW (pk))	80 (107,28)
Max.koppel (Nm)	260
REMSYSTEEM	
Remmen vóór	Zwevende remklauwen met twee zuigers, geventileerde remschijven
Diameter remschijven vóór (mm)	349
Remmen achter	Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven
Diameter remschijven achter (mm)	325
Parkeerrem	Elektromechanisch gestuurde parkeerrem op achterwielen (EPB), motor op remklauw

■ Standaard.
*In combinatie met elektromotor.

E-PACE – TECHNISCHE GEGEVENS

	BENZINE ELECTRIC HYBRID (PHEV)
ACCU EN LAADTIJDEN	P270e
Thuislader 7 kW	1,4 uur tot 80%, 2,2 uur tot 100%
DC-lader 50 kW	30 minuten tot 80% (max. mogelijke laadsterkte 32 kW)
230V-stopcontact 2,3 kW*	5 uur tot 80%, 6,7 uur tot 100%
Accucapaciteit (bruikbaar) (kWh)	15 (11,6)
Lengte laadkabel (m)	5
GEWICHTEN**	
Ledig gewicht† (kg)	2.173
Maximum toelaatbaar gewicht (kg)	2.670
TREKGEWICHT	
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)	750
Maximum trailergewicht, geremd (kg)	1.600
Maximum kogeldruk (kg)	100
DAKLAST	
Maximum daklast (inclusief dwarsdraggers) (kg)	75

*Optionele laadkabel voor 230V- of Schuko-stopcontact benodigd. **Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen.

†Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

E-PACE – TECHNISCHE GEGEVENS

			BENZINE ELECTRIC HYBRID (PHEV)
BRANDSTOFVERBRUIK			P270e
Bruikbare tankinhoud (l)			56,5
Benzine partikelfilter (GPF)			■
EV-actieradius gecombineerd, TEH (WLTP*) (km)			58
BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP*			
EV-actieradius TEL-TEH	Gecombineerd	km	60 - 58
EV-energieverbruik TEL-TEH	Gecombineerd	kWh/100 km	20,1 - 21,0
WLTP Brandstofverbruik	Gecombineerd	l/100 km	1,4 - 1,6
WLTP CO ₂ -emissies	Gecombineerd	g/km	33 - 37

■ Standaard – Niet beschikbaar.

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving, met een volledig opgeladen accu. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie-, brandstof-/energieverbruikscijfers en actieradius variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, accessoires, de daadwerkelijke route en de staat van de accu. De actieradius is bepaald met een productiemodel over een standaardroute.

E-PACE – AFMETINGEN

Hoogte auto – 1.648 mm

Hoofdruimte

Maximum hoofdruimte vóór / achter met standaard dak 976 / 974 mm

Maximum hoofdruimte vóór / achter met panoramadak 996 / 970 mm

Beenruimte

Maximum beenruimte vóór 1.018 mm

Maximum beenruimte achter 872 mm

Inhoud bagageruimte

Hoogte 705 mm, breedte 1.311 mm

Breedte bagageruimte tussen wielkasten 1.057 mm

Maximum inhoud bagageruimte achter voorstoelen

VDA-norm* 1.170 liter, bruto** 1.386 liter

Maximum inhoud bagageruimte achter tweede

zitrij VDA-norm* 494 liter, bruto** 601 liter


Draaicirkel

Tussen stoepranden 11,63 m

Tussen muren 12 m

Stuuromwentelingen 2,31

Breedte, spiegels
uitgeklapt 2.088 mm
Breedte, spiegels
ingeklapt 1.984 mm



*Inhoud (VDA norm): inhoud gemeten met massieve blokken conform VDA-norm (200 x 50 x 100 mm).
**Inhoud (bruto): inhoud gemeten door laadruimte via simulatie te vullen met vloeistof.
Afmetingen zijn gemeten op auto bij ledig gewicht.